



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(0208696-TSE-01/01 nolu belge devamı) : MERNAK PETROL NAKLİYAT ZİRAAT TEMİZLİK TURİZM SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 771-3+A1 / 28.11.2016

DÖŞEME YÜZÜNDEKİ BOŞLUK ALANLARININ BİRİMİN YÜZEY ALANINA (UZUNLUK X GENİŞLİK) YÜZDECE
ORANI ÜST SINIR: % 82- ALT SINIR: % 40 ,İÇ CİDARLARIN KALINLIKLARI ÜST SINIR: 40MM- ALT SINIR: 10
MM,DIŞ CİDARLARIN KALINLIKLARI ENİNE ÜST SINIR: 40MM- ALT SINIR 10MM BOYUNA ÜST SINIR :40 MM-
ALT SINIR: 10 MM,DIŞ VE İÇ CİDARLARIN YANAKTAN YANAĞA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: % 70 ALT
SINIR: % 14,DIŞ VE İÇ CİDARLARIN ALINDAN ALINA BİRLEŞİK KALINLIĞI ÜST SINIR: % 50 ALT SINIR: %8 ,
BRÜT KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 611,7 (KG/M3), NET KURU BİRİM HACİM KÜTLESİ 960 (KG/M3), BASINÇ
DAYANIMI MİN: 1,0 N/MM2, ISIL DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ :ORTALAMA EŞDEĞER ISIL İLETKENLİK
(λ10,kuru,birim):MAK. 0.360 W/m.k TS EN 1745 MODEL (P4), SU BUHARI GEÇİRGENLİĞİ : SU BUHARI
DİFZYON DİRENÇ FAKTÖRÜ μ12.0, YANGINA DAYANIM SINIFI: A1

e-imzalı/e-signed

25.02.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
İZZET ŞEN

KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE KONYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi Vezirköy Cd. Kocadere Sokak 42300 KONYA * Telefon: 0 332 239 04 80 (3H) /239 04 84* Faks: 0 332 239 04 83

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

